



**KOPAČKI
RIT** Park priode
Nature Park

JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE KOPAČKI RIT
A Mali Sakadaš 1, Kopačevo, 31327 Bilje, Hrvatska
T +385 31 285 370
F +385 31 285 380

E uprava@pp-kopacki-rit.hr
W www.pp-kopacki-rit.hr
IBAN HR6223400091110424849
OIB 98988824554



PARKOVI Parks
of Croatia
HRVATSKE

KLASA: -612-07/19-01/29
URBROJ: 2100/24-01/02-2
Kopačevo, 30.05.2019.

Općina Bilje
n/r Načelnika
Kralja Zvonimira
HR-31327 Bilje

Predmet: Suglasnost za postavljanje lendart instalacije

-suglasnost i uvjeti zaštite prirode, daju se

Weza vaša KLASA: 910-04/17-01/1, URBROJ: 2100/02-02-19-38

Javna ustanova Park prirode Kopački rit zaprimila je vaš zahtjev pod gore navedenim brojem kojim tražite izdavanje suglasnosti za postavljanje lendart instalacija u Kompleksu dvoraca Tikveš i u naselju Kozjak.

Temeljem podstavka 2. stavka 1. članka 143. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19), Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ izdaje suglasnost za postavljanje lendart instalacije „Herbarj“, instalacije površine manje od 10m² na k.č. br.1777, k.o. Lug, u Kompleksu dvoraca Tikveš, ispred Bioekološke stanice (vlasnik RH, na upravljanje PP Kopački rit) i „Težak“, instalacija površine manje od 10 m² na k.č. br. 1946. k.o. Lug u naselju Kozjak, (vlasnik RH, na upravljanje PP Kopački rit) uz slijedeće uvjete zaštite prirode:

- Izvijestiti Javnu ustanovu Park prirode Kopački rit najkasnije pet dana prije početka radova;
- Nije dozvoljeno uništavati okolnu vegetaciju, odnosno ostali živi svijet PP Kopački rit;
- Pri transportu i izvođenju predmetnih radova, voditi računa da se ne onečišćuju površinske i podzemne vode;
- Po završetku radova, ukloniti vozila, strojeve, opremu, a otpad i preostali građevinski materijal odgovarajuće zbrinuti izvan zaštićenog područja u roku od tri dana nakon završetka radova.
- Nakon uklanjanja instalacije, potrebno je ukloniti i sve dijelove konstrukcije izvan zaštićenog područja te je mjesto, gdje je bila postavljena instalacija nužno dovesti u prvobitno stanje.

Ova suglasnost vrijedi do 31.12.2019. godine.

Ravnatelj JUPP Kopački rit
dr.sc Tomislav Bogdanović, prof. biol. i kem.



Dostavlja se:

1. Općina Bilje
2. Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“, ovdje



**KOPAČKI
RIT** Park prirode
Nature Park

JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE KOPAČKI RIT
A Mali Sakadaš 1, Kopačevo, 31327 Bilje, Hrvatska
T +385 31 285 370
F +385 31 285 380

E uprava@pp-kopacki-rit.hr
W www.pp-kopacki-rit.hr
IBAN HR6223400091110424849
OIB 98988824554



**PARKOVI
HRVATSKE** Parks
of Croatia

KLASA: -612-07/19-01/10
URBROJ: 2100/24-01/02-2
Kopačevo, 8.03.2019.

Hrvatske šume d.o.o.
Uprava šuma podružnica Osijek
Prolaz J. Benašića 1
HR-31 000 Osijek

Predmet: Izvođenje letačkih operacija na području Park prirode Kopački rit
suglasnost i uvjeti zaštite prirode, daju se

Veza vaša KLASA: O5-18-235, URBROJ: 02-00-01-19-18

Javna ustanova Park prirode Kopački rit zaprimila je vaš zahtjev pod gore navedenim brojem kojim tražite izdavanje suglasnosti za izvođenje letačkih operacija na području Parka prirode Kopački rit, a sve vezano za projekt prekogranične suradnje Red Faith u sklopu kojeg Hrvatske šume d.o.o., kao jedan od partnera projekta, planira sustavima bespilotnih zrakoplova (dronovima) s različitim sensorima snimiti šumska područja u svrhu detekcije invazivnih biljnih vrsta na području Uprave šuma podružnice Osijek i na području Parka prirode Kopački rit (karta djelokruga priložena).

Javna ustanova Park prirode Kopački rit temeljem članka 6. stavka 4. Uredbe o snimanju (Narodne novine, broj 70/16) vezano uz članak 130. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19), izdaje suglasnost za izvođenja letačkih aktivnosti na području Parka prirode Kopački rit uz slijedeće uvjete zaštite prirode,

- Prije početka izvođenja letačkih operacija, sukladno Uredbi o snimanju iz zraka (NN broj 70/16) za isto je potrebno zatražiti suglasnost Državne geodetske uprave;
- Prije početka izvođenja letačkih operacija, potrebno je obavijestiti Javnu ustanovu „Park prirode Kopački rit“;
- U vrijeme gniježđenja crne rode (*C. nigra*) i štekavca (*H. albicilla*) od 01.01. do 15.07. nije dozvoljeno izvođenje letačkih operacija dronom u radijusu od minimalno 100 m od gnijezda. To se posebice odnosi na šumske odsjeke 46 a, b, c, g i sjeverni dio odsjeka 46 e, cijeli odjel 92, odsjek 91 b te odsjeci 69 a, e i c;
- Ukoliko se zbog nekog razloga letjelica sruši i padne na području Parka, potrebno ju je sa svim njenim dijelovima odmah ukloniti izvan Parka;

- Po završetku istraživanja i završenoj obradi prikupljenih podataka, voditelj projekta dužan je u roku od 30 dana dostaviti Javnoj ustanovi „Park prirode Kopački rit“ izvješće rezultatima zajedno s prikupljenim i obrađenim podacima u digitalnom i analognom obliku.

Ova suglasnost vrijedi do 31.12.2019. godine.

Ravnatelj JUPP Kopački rit
Dr.sc Tomislav Bogdanović, prof. biol. i kem.

Dostavlja se:

1. Hrvatske šume d.o.o., Osijek
2. Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“, ovdje



Predmet: Izvođenje letaćkih operacija na području Parka prirode Kopački rit
suglasnost i uvjeti zaštite prirode, oaju se

Veza vaša KLASA: OS-18-235, URBROJ: 02-00-01-19-15

Javna ustanova Park prirode Kopački rit zaprimila je vaš zahtjev pod broj navedenim brojem kojim tražite izdavanje suglasnosti za izvođenje letaćkih operacija na području Parka prirode Kopački rit, a sve vezano za projekt prekogranične suradnje Red Faith u sklopu kojeg Hrvatske šume d.o.o., kao jedan od partnera projekta, planira sustavna bespilotnih zrakoplova (dronovima) s različitim senzorima snimiti šumska područja u svrhu detekcije invazivnih biljnih vrsta na području Uprave šuma podružnice Osijek i na području Parka prirode Kopački rit (karta djelokruga priložena):

Javna ustanova Park prirode Kopački rit temeljem članka 6. stavka 4. Uredbe o snimanju (Narodne novine, broj 70/16) vezano uz članak 130. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19), izdaje suglasnost za izvođenja letaćkih aktivnosti na području Parka prirode Kopački rit uz slijedeće uvjete zaštite prirode:

- Prije početka izvođenja letaćkih operacija, sukladno Uredbi o snimanju iz zraka (NN broj 70/16) za isto je potrebno zatražiti suglasnost Državne geodetske uprave;

- Prije početka izvođenja letaćkih operacija, potrebno je obavijestiti javnu ustanovu „Park prirode Kopački rit“;

- U vrijeme gnježđenja crnog roda (*C. nigra*) i šekavca (*H. sibirica*) od 01.01. do 15.07. nije dozvoljeno izvođenje letaćkih operacija dronom u radijusu od minimumo 100 m od gnjezda. To se posebice odnosi na šumске odsjeke 46 a, b, c, g i sjeverni dio odsjeka 46 e, sjeli odjel 92, odsjek 91 b te odsjek 69 a, a i c;

- Ukoliko se zbog nekog razloga letjelica sruši i padne na području Parka, potrebno ju je sa svim njenim dijelovima odmah ukloniti izvan Parka.



**KOPAČKI
RIT** Park priode
Nature Park

JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE KOPAČKI RIT
A Mali Sakadaš 1, Kopačevo, 31327 Bilje, Hrvatska
T +385 31 285 370
F +385 31 285 380

E uprava@pp-kopacki-rit.hr
W www.pp-kopacki-rit.hr
IBAN HR622340009110424849
OIB 98988824554



PARKOVI Parks
HRVATSKE of Croatia

KLASA: -612-07/18-01/66
URBROJ: 2100/24-02/01-19-3
Kopačevo, 20.01.2019.

Vodoopskrba d.o.o.
Svetog Ivana Krstitelja 101
HR-31326 Darda

Javna ustanova Park prirode Kopački rit zaprimila zahtjeva tvrtke Vodoopskrbe d.o.o., Darda, Svetog Ivana Krstitelja 101 od 18. siječnja 2019. godine, a vezano za izdavanje Posebnih uvjeta za izvođenje Gradnje vodomjernog revizijskog okna VO1 i VO2 za MRO na trasi postojećeg cjevovoda pitke vode Kozjak-Tikveš-Tikveški Dvorac. Uz zahtjev je dostavljen je opis i prikaz građevine,

Javna ustanova Park prirode Kopački rit temeljem stavka 1. podstavka 2. članka 143. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/2013, 15/2018), utvrđuje slijedeće

uvjete zaštite prirode

1. Vodoopskrbi d.o.o. za obavljanje komunalnih poslova, Svetog Ivana Krstitelja 101, Darda daje se dopuštenje za zahvat gradnje vodomjernog okna VO2 na trasi postojećeg cjevovoda pitke vode Kozjak-Tikveš-Tikveški dvorac, na lokaciji sukladno idejnom projektu vodomjernog revizijskog okna vo1 i vo2 na trasi cjevovoda pitke vode Kozjak-Tikveš-Tikveški dvorac (TD ING d.o.o. Darda).
2. Ovo dopuštenje daje se uz poštivanje sljedećih uvjeta zaštite prirode:
 - prije početka izvođenja zahvata, potrebno je obavijestiti Javnu ustanovu „Park prirode Kopački rit“;
 - prilikom izvođenja radova, potrebno je osigurati da štetne i onečišćujuće tvari ne dospiju u okoliš;
 - po izvođenju zahvata, a najkasnije 3 dana nakon završetka radova, područje se mora sanirati tako da se sav otpadni materijal odmah po završetku radova zbrine sukladno posebnom propisu, a okolno tlo se dovede u prvobitno stanje.
3. Ovo dopuštenje vrijedi do 31. prosinca 2019. godine

Obrazloženje

Vodoopskrba d.o.o. za obavljanje komunalnih poslova, Svetog Ivana Krstitelja 101, Darda, zatražila je 18.01.2019. godine izdavanje dopuštenja za zahvat gradnje vodomjernog okna VO1 i VO2 na trasi postojećeg cjevovoda pitke vode Kozjak-Tikveš-Tikveški dvorac, za što je dostavila opis i prikaz građevine.

Područje na kojem se planira zahvat izgradnje Vodomjernog revizijskog okna VO1 je na k.č.br. 2249, k.o. Lug u naselju Lug te je izvan granica Parka prirode Kopački rit. Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ nije nadležna za izdavanje dopuštenja za izvođenje zahvata izgradnje spomenutog okna.

Područje na kojem se planira zahvat izgradnje Vodomjernog revizijskog okna VO2 je na k.č.br. 2036, k.o. Lug u naselju Kozjak te je unutar granica Parka prirode Kopački rit, koji je zaštićen Zakonom o zaštiti prirode. Za planirani zahvat su izdani uvjeti pod točkom 1.-3.

Razmatrajući predmetni zahtjev utvrđeno je kako navedeni zahvat neće promijeniti obilježja zbog kojih je područje zaštićeno, stoga ova Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ nalazi da se traženo dopuštenje može izdati te je u zahtjevu udovoljeno i riješeno kao u izreci.

Ravnatelj JUPP Kopački rit
Dr.sc Tomislav Bogdanović, prof. biol. i kem.



Dostavlja se:

1. Vodoopskrbe d.o.o., Darda, Svetog Ivana Krstitelja 101
2. Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“, ovdje